# LA PIERRE QUI S'ADAPTE







Comme l'évolution d'un diamant, de la terre brute à une conception unique, chaque idée est un objectif réaliste qui dévoile votre imagination. Eldorado Stone peut transformer merveilleusement votre espace, en utilisant des matériaux humbles pour créer n'importe quel monde dans votre maison.

L'extraordinaire peut commencer petit, c'est le début de quelque chose de

magnifique



#### DES ÉLÉMENTS

## FLORISSANTS

#### Qu'est-ce qui revigore un espace?

Depuis plus de 50 ans, Eldorado Stone conçoit ses produits en gardant cette question à l'esprit. Si une maison est une collection vivante et vibrante de vous, la pierre a le pouvoir d'encapsuler votre histoire. Elle peut donner le ton, conférer n'importe quel sentiment et laisser votre héritage se déployer dans votre maison, tout en étant le témoin des moments significatifs dans votre monde.









#### UNE SOURCE NATURELLE

## D'INSPIRATION

Chez Eldorado Stone, nous sommes ému par le pouvoir et la créativité de la nature. Chaque pierre et brique est peinte à la main pièce par pièce pour créer des finitions authentiques afin que chaque espace soit relié aux éléments organiques. Ce dévouement envers le savoir-faire et le service est inscrit dans tous nos produits. Avec plus de 150 palettes de couleurs, des textures nettes et des profils complets, il existe forcément une pierre Eldorado adaptée à votre prochain projet.

(MILIEU) ROUGHCUT®

(DROITE) TUNDRABRICK® EN LATIGO® AVEC





#### À l'échelle nationale

#### PLACAGE ARCHITECTURAL

Rivenwood™	13
Planche de bois Vintage Ranch™	15
Vantage30	17
Ridgetop18	19
Zen24	19
SierraCut24	2
Marquee24	2
Cut Coarse Stone®	2
CoastalReef®	2
LedgeCut33®	2
European Ledge®	2'
Stacked Stone	2
Rustic Ledge®	3
Mountain Lodgo	7

Parmeaux Mountain Leage	54
Cliffstone®	35
Limestone	37
Bluffstone	39
RoughCut®	41
Cypress Ridge®	43
Country Rubble	43
Hillstone <sup>®</sup>	45
Fieldledge <sup>®</sup>	46
Shadow Rock	47
River Rock	49
LoreioBrick <sup>™</sup>	51
TundraBrick®	53

#### Région de l'Est

#### PLACAGE ARCHITECTURAL

Mountain Ledge	57
Country Rubble	58
Limestone	
RoughCut <sup>®</sup>	59
Shadow Rock	59

#### Région de l'Ouest PLACAGE ARCHITECTURAL

#### Mountain Ledge......63 Panneaux Mountain Ledge......63 Limestone......63 Rustic Ledge®......64 Stacked Stone ......64 CapistranoAdobe......64

Accents et accessoires architecturaux	65
Accents en pierre de taille	66
Craftshield™	66
Accents Chiseled Edge™	67

Index	69
Accents Snapped Edge™	68
Accents Split Edge™	68
Accents pour dispositifs électriques	67

# À L'ÉCHELLE NATIONALE

PLACAGE ARCHITECTURAL



Les profils à l'échelle nationale sont parmi nos pierres les plus populaires et sont offerts d'un océan à l'autre, sans exception. Vous pouvez rénover une ferme, construire un pavillon occidental, restaurer un ranch ou rénover une maison côtière en Californie : dans tous les cas, vous trouverez un profil à l'échelle nationale, ou une combinaison de profils à l'échelle nationale pour votre projet.





### **RIVENWOOD**<sup>™</sup>

Inspirée par les marques du XIXe siècle, la patine unique de ce profil associe les couleurs naturelles du bois à du fil de bois tonal inattendu et présente des détails authentiques tels que des clous, des cassures et des nœuds.

HAUTEUR : 10 CM (4 PO) | LONGUEUR : 91 CM (35,75 PO) | ÉPAISSEUR : 1,9 CM À 4,4 CM (0,75 PO À 1,75 PO) | RETOURS D'ANGLE : 3,8 CM À 10 CM (1,5 PO À 4 PO) (COURT), 13 CM À 21,6 CM (5 PO À 8,5 PO) (LONG)





SHELTER COVE™

SHORE BREEZE™




TAWNY BROWN™

#### VINTAGE RANCH™ PLANCHE DE BOIS

Profitez de la texture chaleureuse et invitante du bois de grange récupéré. Ce classique américain est composé de planches sélectionnées à la main pour leur beauté intemporelle.

USINÉ À DES HAUTEURS DE 5 CM (2 PO), 10 CM (4 PO) ET 15 CM (6 PO) AVEC DES VARIATIONS SUBTILES D'ÉPAISSEUR DE 2,5 CM (1 PO) À 3,3 CM (1,3125 PO), Vintage Ranch est un système à panneaux à installation rapide.







STRATUSWOOD™

DOVERWOOD





**PARCHWOOD** 

**FOXWOOD** 





SADDLEWOOD

DAWNWOOD™





### VANTAGE30

Apportez du mouvement à votre projet. Sa surface texturée douce et ses lignes uniformes offrent une planche propre et unique.

HAUTEUR : 15 CM (6 PO) | LONGUEUR : 76 CM (30 PO) | ÉPAISSEUR : 1,9 CM À 4,4 CM (0,75 PO À 1,75 PO) | RETOURS D'ANGLE : 10 CM (4 PO) (COURT), 48 CM (19 PO) (LONG)





**CUMULUS®** 

SOUTHERN PEAK





STORMCLOUD

WHITE ELM

#### RIDGETOP18

Mélangez moderne et traditionnel grâce à une texture semi-rocheuse et une coupe nette. Cette large pierre est disponible en couleurs monochromes élégantes pour un arrière-plan magnifique.

> HAUTEUR: 23 CM (9 PO) | LONGUEUR: 46 CM (18 PO) | ÉPAISSEUR: 1,6 CM À 4,1 CM (0,625 PO À 1,625 PO) | RETOURS D'ANGLE: 10 CM (4 PO) (COURT), 33 CM (13 PO) (LONG)





**GRANITE SPIRE** 

WHISPER WHITE

## ZEN24

Trouvez votre équilibre avec cette texture légère inspirée par un jardin zen légèrement ratissé. Cette pierre grand format ajoute de la lumière et se fond de manière harmonieuse dans n'importe quel décor.

HAUTEUR: 30 CM (12 PO) | LONGUEUR: 61 CM (24 PO) | ÉPAISSEUR: 2,5 CM (1 PO) | RETOURS D'ANGLE: 10 CM (4 PO) (COURT), 41 CM (16 PO) (LONG)





NICKEL

SOFT LIGHT





#### SIERRACUT24

Établissez une forte présence avec une grande surface de pierre distinctive. La texture de roche épaisse crée une bonne superposition pour les éléments de fondation ou les grandes façades.

HAUTEUR : 30 CM (12 PO) | LONGUEUR : 61 CM (24 PO) | ÉPAISSEUR : 2,5 CM (1 PO) À 6,7 CM (2,625 PO) | RETOURS D'ANGLE : 10 CM (4 PO) (COURT), 41 CM (16 PO) (LONG)





HIDDEN CREEK

MONUMENT



ZENITH GREY

## MARQUEE24

Incorporez les textures authentiques et les teintes subtiles du calcaire à votre projet. Un placage en pierre élégant et polyvalent vous permet de satisfaire toutes vos envies.

HAUTEUR: 30 CM (12 PO) | LONGUEUR: 61 CM (24 PO) | ÉPAISSEUR: 2,5 CM (1 PO) | RETOURS D'ANGLE: 10 CM (4 PO) (COURT), 41 CM (16 PO) (LONG)





DOVE TAIL

SANDERLING



## CUT COARSE STONE®

Adoptez un aspect contemporain avec ce style linéaire hautement texturé. La coupe grossière et la palette de couleurs atténuées sont indicatives du calcaire turc naturel, coupé à la scie.

HAUTEUR: 8 CM (3 PO), 15 CM (6 PO), 23 CM (9 PO) | LONGUEUR: 30 CM (12 PO), 46 CM (18 PO), 61 CM (24 PO) | ÉPAISSEUR: 1,9 CM À 5 CM (0,75 PO À 2 PO) | RETOURS D'ANGLE : 5 CM À 13 CM (2 PO À 5 PO) (COURT), 14,3 CM À 24,4 CM (5,625 PO À 9,625 PO) (LONG)





**CANNONADE®** 

**MADRONA** 





**OYSTER** 

SEASHELL

#### **COASTALREEF®**

Invoquez les accents usés par l'océan d'un récif avec cette pierre taillée avec précision. Cette pierre à facettes présente une palette de couleurs naturellement magnifique tirée des mélanges biologiques de perle et d'écru de corail.

HAUTEUR : 10 CM À 30 CM (4 PO À 12 PO) | LONGUEUR : 10 CM À 41 CM (4 PO À 16 PO) | ÉPAISSEUR : 3,2 CM (1,25 PO) | RETOURS D'ANGLE : 7 CM À 17 CM (2,75 PO À 6,75 PO) (COURT), 7 CM À 27 CM (2,75 PO À 10,75 PO) (LONG)





PEARL WHITE

SANIBEL

## LEDGECUT33°

Garantissez un aspect authentique et une installation facile avec ces pierres individuelles. Le chiffre 33 représente la hauteur de 8 cm (3 po) et 3 longueurs différentes de 30 cm (12 po), 46 cm (18 po) et 61 cm (24 po).

HAUTEUR : 8 CM (3 PO) | LONGUEUR : 30 CM (12 PO), 46 CM (18 PO), 61 CM (24 PO) | ÉPAISSEUR : 1,9 CM À 5 CM (0,75 PO À 2 PO) | RETOURS D'ANGLE : 5 CM À 13 CM (2 PO À 5 PO) (COURT), 14,6 CM À 21,6 CM (5,75 PO À 8,5 PO) (LONG)





**BEACH PEBBLE** 

BIRCH





**OCEAN FLOOR** 

SAGE



WHITECAP™





#### **EUROPEAN LEDGE®**

Combinez les pierres du vieux monde à une conception moderne. L'équilibre entre les contours de surface usés par les intempéries et la pierre taillée avec précision ajoute de la dimension à tout extérieur ou intérieur.

HAUTEUR : 11 CM (4,5 PO) | LONGUEUR : 61 CM (24 PO) | ÉPAISSEUR : 1,9 CM À 6 CM (0,75 PO À 2,25 PO) | RETOURS D'ANGLE : 9,5 CM À 13 CM (3,75 PO À 5 PO) (COURT), 21 CM À 25,4 CM (8,25 PO À 10 PO) (LONG)





COTTONWOOD®

GLACIER





**IRON MILL** 

LINEN





SEA CLIFF™

SIDEWALK



European Ledge est composé de pierres saillies taillées avec précision de 3,8 po (1,5 po) moulées dans des panneaux de 11,4 cm (4,5 po)H × 61 cm (24 po)L. La bordure en escalier crée un joint étroit et élimine ainsi les joints verticaux peu attrayants.



ZINC

### STACKED STONE

Obtenez l'impression d'une petite pile de pierres de précision posée à la main avec la simplicité d'un système de panneaux. Les panneaux sont faciles à installer, tout en offrant des détails précis.

HAUTEUR : 10 CM (4 PO) | LONGUEUR : 20 CM (8 PO), 30 CM (12 PO), 51 CM (20 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 5 CM (0,625 PO À 2 PO) | RETOURS D'ANGLE : 6,4 CM (2,5 PO) (COURT), 16,5 CM (6,5 PO), 27 CM (10,5 PO) (LONG)





ALDERWOOD®

**BLACK RIVER®** 





CASTAWAY®

CHAPEL HILL®





DARK RUNDLE®

DAYBREAK







DRY CREEK®

KORYAK RIDGE™





NANTUCKET

SANTA FE



Les panneaux Stacked Stone individuels varient considérablement en matière de formes de coupe et de disposition et sont disponibles en trois longueurs différentes pour éviter les répétitions tout en offrant une installation rapide et pratique.

8", 12" & 20" -

SILVER LINING

## RUSTIC LEDGE®

Donnez vie au savoir-faire rustique avec cette pierre saillie superposée. Réparties le long de plans parallèles, les pierres possèdent des textures distinctives et un clivage rocheux prononcé.

HAUTEUR: 2,5 CM À 10,8 CM (1 PO À 4,25 PO) | LONGUEUR: 11 CM À 54 CM (4,5 PO À 21,25 PO) | ÉPAISSEUR: 1,6 CM À 5 CM (0,625 PO À 2 PO) | RETOURS D'ANGLE: 5 CM À 27 CM (2 PO À 10,5 PO) (COURT), 11 CM À 44 CM (4,5 PO À 17,375 PO), (LONG)





CASCADE®







SAWTOOTH®

SEQUOIA®

**CLEARWATER** 



### MOUNTAIN LEDGE

Obtenez un aspect contemporain avec chaleur et texture, dans une variété de tons couleur terre polyvalents. Des hauteurs progressives facilitent la sélection et réduisent les coûts d'installation.

HAUTEUR: 2,5 CM À 10 CM (1 PO À 4 PO)| LONGUEUR: 9 CM À 48 CM (3,5 PO À 19 PO) | ÉPAISSEUR: 1,6 CM À 6,7 CM (0,625 PO À 2,625 PO) | RETOURS D'ANGLE: 3 CM À 16 CM (1,25 PO À 6,25 PO) (COURT), 6 CM À 44 CM (2,375 PO À 17,25 PO) (LONG)





DURANGO®

SIERRA®



YUKON



#### PANNEAUX MOUNTAIN LEDGE

Ces panneaux préfabriqués de pierres Mountain Ledge d'Eldorado facilitent l'installation là où des pierres plus grosses sont nécessaires pour une plus grande étendue ou hauteur.

HAUTEUR : 13 CM (5 PO) | LONGUEUR : 20 CM (8 PO), 30 CM (12 PO), 51 CM (20 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,4 CM (0,625 PO À 2,5 PO) | RETOURS D'ANGLE : 6 CM (2,375 PO) (COURT), 16 CM (6,375 PO), 26 CM (10,375 PO) (LONG)





**PIONEER** 







SILVERTON®

WHISKEY CREEK®

Les panneaux Mountain Ledge s'installent rapidement avec des hauteurs de 13 cm (5 po) et des longueurs de pierre variables. Les textures de surface rustiques et les hauteurs de pierre aléatoires créent une apparence très authentique.



### **CLIFFSTONE®**

Complétez une variété de styles modernes avec des côtés raffinés et plats et des détails texturés distinctifs. Cette pierre est disponible dans une gamme de couleurs élégantes et modernes.

HAUTEUR : 3,2 CM À 14 CM (1,25 PO À 5,5 PO)| LONGUEUR : 10 CM À 54 CM (4 PO À 21,25 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6 CM (0,625 PO À 2,375 PO) | RETOURS D'ANGLE : 4,4 CM À 14 CM (1,75 PO À 5,375 PO) (COURT), 11 CM À 26 CM (4,5 PO À 10,375 PO) (LONG)





**BANFF SPRINGS** 







BOARDWALK




**CAMBRIA** 



LANTANA®

MANZANITA®







MESQUITE® MONTECITO®



WHITEBARK®



# LIMESTONE

Adoptez un formalisme traditionnel avec cette pierre texturée ciselée et taillée à la main. Les mélanges de couleurs distinctifs vont du crème clair au gris cendré naturel.

HAUTEUR : 10 CM À 52 CM (4 PO À 20,375 PO) | LONGUEUR : 3,8 CM À 32 CM (1,5 PO À 12,5 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6 CM (0,625 PO À 2,25 PO) | RETOURS D'ANGLE : 6 CM À 11 CM (2,25 PO À 4,25 PO) (COURT), 15 CM À 41 CM (5,75 PO À 16 PO) (LONG)





GRAND BANKS™

**SAN MARINO** 



YORK

# **BLUFFSTONE**

Obtenez une atmosphère intemporelle avec l'aspect serré et superposé de cette pierre à rebord étroit. Disponible dans une palette de couleurs chaudes et invitantes allant des gris aux notes d'abricot.

HAUTEUR : 2,5 CM À 13 CM (1 PO À 5 PO) | LONGUEUR : 9 CM À 54 CM (3,625 PO À 21,25 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 7 CM (0,625 PO À 2,625 PO) | RETOURS D'ANGLE : 6 CM (2,25 PO) À 18 CM (7 PO) (COURT), 14 CM À 34 CM (5,375 PO À 13,25 PO) (LONG)





**BODEGA** 

**COOS BAY** 





**MINERET** 

**PRESCOTT** 



# **ROUGHCUT®**

Créez un style audacieux et traditionnel avec des formes différentes qui se fondent dans des lignes épurées. Un côté taillé grossièrement imite le calcaire dans des couleurs allant d'un brun roux aux gris froids.

HAUTEUR : 3,8 CM À 29 CM (1,5 PO À 11,5 PO) | LONGUEUR : 8 CM À 46 CM (3,25 PO À 18,25 PO) | ÉPAISSEUR : 2,5 CM À 6,4 CM (1 PO À 2,5 PO) | RETOURS D'ANGLE : 5 CM À 24 CM (2 PO À 9,625 PO) (COURT), 9,8 CM À 39,4 CM (3,875 PO À 15,5 PO) (LONG)





**AUTUMN LEAF®** 



CASA BLANCA



LOIRE VALLEY™



MOONLIGHT®



VINEYARD TRAIL®

WHEATFIELD



# CYPRESS RIDGE®

Reflétez l'harmonie poétique de l'architecture italienne et provençale avec cette combinaison de pierres irrégulières. Des accents de couleur rouille ressortent dans des teintes terreuses.

HAUTEUR: 2,5 CM À 27 CM (1 PO À 10,5 PO)| LONGUEUR: 10 CM À 54 CM (4 PO À 21,25 PO) | ÉPAISSEUR: 2,5 CM À 6,7 CM (1 PO À 2,625 PO) | RETOURS D'ANGLE: 4,4 CM À 16 CM (1,75 PO À 6,25 PO) (COURT), 9,5 CM À 29 CM (3,75 PO À 11,5 PO) (LONG)





ORCHARD® CATANIA

# **COUNTRY RUBBLE**

Passez à un mode de vie plus simple avec ces pierres rustiques à face rugueuse. Le caractère unique de chaque pierre recrée le caractère intemporel d'une campagne européenne.

HAUTEUR : 5 CM À 42 CM (2 PO À 16,5 PO)| LONGUEUR : 9 CM À 53 CM (3,5 PO À 21 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,7 CM (0,625 PO À 2,625 PO) | RETOURS D'ANGLE : 2,5 CM À 15 CM (1 PO À 5,75 PO) (COURT), 8 CM À 29 CM (3 PO À 11,375 PO) (LONG)





BELLA COGNAC



**POLERMO** 





# **HILLSTONE®**

Plongez dans la campagne toscane rude mais sophistiquée avec cette pierre distinctive mélangée à la main. Une base de couleur de lin brut déclinée à la fois dans des tons froids et chauds.

HAUTEUR: 2,5 CM À 29 CM (1 PO À 11,5 PO) | LONGUEUR: 8 CM À 41 CM (3 PO À 16 PO) | ÉPAISSEUR: 1,9 CM À 6,4 CM (0,75 PO À 2,5 PO) | RETOURS D'ANGLE: 3,2 CM À 17 CM (1,25 PO À 6,5 PO) (COURT), 8,3 CM À 25 CM (3,25 PO À 10 PO) (LONG)





LUCERA®

# FIELDLEDGE®

**VERONA** 

Évoquez une qualité et un savoir-faire d'antan avec ces pierres de champ et de corniche lisses et orientées horizontalement. Disponibles dans des couleurs allant des mélanges froids aux mélanges chauds.

HAUTEUR : 3,8 CM À 20 CM (1,5 PO À 8 PO) | LONGUEUR : 10 CM À 48 CM (4 PO À 19 PO) | ÉPAISSEUR : 13 CM À 5 CM (5 PO À 2 PO) | RETOURS D'ANGLE : 4,4 CM À 18,4 CM (1,75 PO À 7,25 PO) (COURT), 7 CM À 34 CM (2,75 PO À 13,5 PO) (LONG)

MESETA®





**ANDANTE®** 





**PADOVA VENETO®** 

ELDORADOSTONE.COM | 46



# SHADOW ROCK

D'apparence dramatique avec une dimension et une texture exceptionnelles, cette pierre complète les conceptions architecturales contemporaines et les environnements plus rustiques.

HAUTEUR : 2,9 CM À 23 CM (1,125 PO À 9,25 PO) | LONGUEUR : 8,6 CM À 52 CM (3,375 PO À 20,375 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,7 CM (0,625 PO À 2,625 PO) | RETOURS D'ANGLE : 6 CM À 14 CM (2,5 PO À 5,5 PO) (COURT), 14 CM À 44 CM (5,5 PO À 17,5 PO) (LONG)





**BRONZE** 







**SOMERSET** 

TETON®

# RIVER ROCK

Capturez l'essence de Mère Nature avec ces pierres arrondies usées par l'eau. Les pierres sont sélectionnées individuellement pour leur irrégularité distincte et leurs nuances de texture uniques.

HAUTEUR : 5 CM À 32 CM (2 PO À 12,5 PO) | LONGUEUR : 8 CM À 37 CM (3 PO À 14,5 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,3 CM (0,625 PO À 2,5 PO) | RETOURS D'ANGLE : 3,8 CM À 13 CM (1,5 PO À 5,25 PO) (COURT), 4,4 CM À 22 CM (1,75 PO À 8,5 PO) (LONG)





COLORADO





YAKIMA





# **LOREIOBRICK**<sup>™</sup>

Inspiré de l'architecture romaine antique, ce profil de briques de format long est conçu pour les espaces modernes, utilisant des dimensions linéaires et une palette de couleurs neutres accentuées de tons terreux.

HAUTEUR : 4,1 CM (1,62 PO) | LONGUEUR : 51 CM (20,25 PO) | ÉPAISSEUR : 2,9 CM À 3,5 PO (1,125 PO À 1,375 PO) | RETOURS D'ANGLE : 3,8 CM À 4,8 CM (1,5 PO À 1,875 PO (COURT), 17 CM À 23 CM (6,75 PO À 9 PO) (LONG)





FAROLA™







LILIA™

TALAVERA™

# **TUNDRABRICK®**

Apportez l'intrigue de l'histoire à n'importe quel espace avec ces briques de forme classique. Les bords légèrement carrés sont ciselés et usés comme s'ils avaient bravé les éléments pendant des décennies.

HAUTEUR : 6,4 CM (2,5 PO) | LONGUEUR : 19,7 CM À 20 CM (7,75 PO À 8 PO) | ÉPAISSEUR : 1,7 CM À 2,1 CM (0,6875 PO À 0,8125 PO) | RETOURS D'ANGLE : 7,3 CM (2,875 PO) (COURT), 18,1 CM (7,125 PO) (LONG)





**ASHLAND** 







**HARTFORD** 

IRONSIDE®






LATIGO®

**RIVERBED** 



# RÉGION DE L'EST

PLACAGE ARCHITECTURAL



## La région de l'Est possède une riche tradition en constructions de pierres.

L'abondance de matériaux naturels a inspiré les maçons qualifiés pendant des générations, jetant les bases des conceptions contemporaines d'aujourd'hui. Des chalets à l'utilisation commerciale, intégrez la tradition des tailleurs de pierre à votre prochain projet avec ces profils uniques et polyvalents.





## MOUNTAIN LEI

HAUTEUR: 2,5 CM À 10 CM (1 PO À 4 PO)| LONGUEUR: 9 CM À 48 CM (3,5 PO À 19 PO) | ÉPAISSEUR: 1,6 CM À 6,7 CM (0,625 PO À 2,625 PO) RETOURS D'ANGLE: 3 CM À 16 CM (1,25 PO À 6,25 PO) (COURT), 6 CM À 44 CM (2,375 PO À 17,25 PO) (LONG)





**ASHEVILLE** 

CHARLESTON



**LEXINGTON** 

POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE, VOIR PAGE 43

HAUTEUR: 5 CM À 42 CM (2 PO À 16,5 PO)| LONGUEUR: 9 CM À 53 CM (3,5 PO À 21 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,7 CM (0,625 PO À 2,625 PO) RETOURS D'ANGLE : 2,5 CM À 15 CM (1 PO À 5,75 PO) (COURT), 8 CM À 29 CM (3 PO À 11,375 PO) (LONG)



**MILLSTREAM** 

POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE, VOIR PAGE 37

HAUTEUR: 10 CM À 52 CM (4 PO À 20,375 PO) | LONGUEUR: 3,8 CM À 32 CM (1,5 PO À 12,5 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,4 CM (0,625 PO À 2,5 PO) RETOURS D'ANGLE : 6 CM À 11 CM (2,25 PO À 4,25 PO) (COURT), 15 CM À 41 CM (5,75 PO À 16 PO) (LONG)



**NEW HAVEN** 

# **ROUGHCUT®**

POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE, VOIR PAGE 41

HAUTEUR : 3,8 CM À 29 CM (1,5 PO À 11,5 PO) | LONGUEUR : 8 CM À 46 CM (3,25 PO À 18,25 PO) | ÉPAISSEUR : 2,5 CM À 6,4 CM (1 PO À 2,5 PO) RETOURS D'ANGLE : 5 CM À 24 CM (2 PO À 9,625 PO) (COURT), 9,8 CM À 39,4 CM (3,875 PO À 15,5 PO) (LONG)



**FALLING SPRING** 

POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE, VOIR PAGE 47

HAUTEUR: 2,9 CM À 23 CM (1,125 PO À 9,25 PO) | LONGUEUR: 8,6 CM À 52 CM (3,375 PO À 20,375 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,7 CM (0,625 PO À 2,625 PO) RETOURS D'ANGLE : 6 CM À 14 CM (2,5 PO À 5,5 PO) (COURT), 14 CM À 44 CM (5,5 PO À 17,5 PO) (LONG)



**CRESCENT PEAK** 



**WILLOW** 





# RÉGION DE L'OUEST

PLACAGE ARCHITECTURAL



L'Ouest américain possède une palette architecturale diversifiée qui reflète ses paysages grandioses, et nos nombreux types de pierre reflètent ces terrains audacieux et variés. Du désert du Sud-Ouest à la forêt du Nord-Ouest, ajoutez les couleurs et les textures de cette région à votre prochain projet.



# MOUNTAIN LEDGE

POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE. VOIR PAGE 33

HAUTEUR : 2,5 CM À 10 CM (1 PO À 4 PO)| LONGUEUR : 9 CM À 48 CM (3,5 PO À 19 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,7 CM (0,625 PO À 2,625 PO) RETOURS D'ANGLE : 3 CM À 16 CM (1,25 PO À 6,25 PO) (COURT), 6 CM À 44 CM (2,375 PO À 17,25 PO) (LONG)

SHASTA





**BITTEROOT** 

# PANNEAUX

POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE. VOIR PAGE 34

HAUTEUR : 13 CM (5 PO) | LONGUEUR : 20 CM (8 PO), 30 CM (12 PO), 51 CM (20 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,4 CM (0,625 PO À 2,5 PO) RETOURS D'ANGLE : 6 CM (2,375 PO) (COURT), 16 CM (6,375 PO), 26 CM (10,375 PO) (LONG)



**BOW VALLEY** 

# **IMESTONE**

POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE, VOIR PAGE 37

HAUTEUR: 10 CM À 52 CM (4 PO À 20,375 PO) | LONGUEUR: 3,8 CM À 32 CM (1,5 PO À 12,5 PO) | ÉPAISSEUR : 1,6 CM À 6,4 CM (0,625 PO À 2,5 PO) RETOURS D'ANGLE : 6 CM À 11 CM (2,25 PO À 4,25 PO) (COURT), 15 CM À 41 CM (5,75 PO À 16 PO) (LONG)



**SHILO** 



POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE, VOIR PAGE 31

HAUTEUR: 2,5 CM À 10,8 CM (1 PO À 4,25 PO) | LONGUEUR: 11 CM À 54 CM (4,5 PO À 21,25 PO) | ÉPAISSEUR: 1,6 CM À 5 CM (0,625 PO À 2 PO) RETOURS D'ANGLE: 5 CM À 27 CM (2 PO À 10,5 PO) (COURT), 11 CM À 44 CM (4,5 PO À 17,375 PO), (LONG)



**SARATOGA** 

POUR LA COLLECTION À L'ÉCHELLE NATIONALE, VOIR PAGE 29

HAUTEUR: 10 CM (4 PO) | LONGUEUR: 20 CM (8 PO), 30 CM (12 PO), 51 CM (20 PO) | ÉPAISSEUR: 1,6 CM À 5 CM (0,625 PO À 2 PO) RETOURS D'ANGLE: 6,4 CM (2,5 PO) (COURT), 16,5 CM (6,5 PO), 27 CM (10,5 PO) (LONG)



**SLATE GRAY** 

LE CHARME INTEMPOREL DU SUD-OUEST AVEC LE CARACTÈRE ET LA CHALEUR DE L'ADOBE

HAUTEUR : 9 CM (3,5 PO) | LONGUEUR : 39 CM (15,5 PO) | ÉPAISSEUR : 3,2 CM À 3,8 CM (1,25 PO À 1,5 PO) RETOURS D'ANGLE : 15 CM (6 PO) (COURT), 35 CM (13,75 PO) (LONG)



**BAUTISTA** 



**CARMELO** 

## **ACCENTS ET**

# ACCESSOIRES

Ce sont les petits détails qui transforment un projet ordinaire en une œuvre extraordinaire. Chaque accent et accessoire à été créé à la main pour souligner méticuleusement des teintes de couleur et des caractéristiques sculpturales uniques. Finalisez votre conception avec l'essence même de la maçonnerie artisanale.



## ACCENTS EN PIERRE DE TAILLE

Associez le détail de la pierre naturelle à des détails d'arête uniformes. Ces accents sont impressionnants par leur forme cohérente et sculptée qui simplifie le processus d'installation.









TAUPE

EARTH

SMOKE

BUCKSKIN





CLÉ DE VOÛTE ET VOUSSOIR Environ 3,8 cm à 5 cm (1,5 po à 2 po) d'épaisseur















TÊTES TAILLÉES Environ 3,8 cm à 6,3 cm (1,5 po à 2,5 po) d'épaisseur







## **CRAFTSHIELD™**

Préservez l'art de la maçonnerie et protégez la surface de votre placage de pierre. Conçu pour les applications extérieures et intérieures, CraftShield devient sec et invisible à l'œil, a une faible odeur et assure une protection de 10 ans.

## ACCENTS CHISELED EDGE™

Terminez votre projet avec une pièce décorative unique. Ces accents procurent l'impression d'avoir été taillés à la main et offrent des détails uniformes mais rustiques.









**TAUPE** 

**EARTH** 

**SMOKE** 

BUCKSKIN



#### APPUI DE LAMBRIS À 90°

20 cm (8 po)L (les deux côtés extérieurs) × 8 cm (3 po)P × 5 cm (2 po)H (face) à 6,3 cm (2,5 po)H



CHAPERONS DE MUR À

Disponibles en 2 tailles :

de 9 cm (3,5 po)H)

51 cm × 41 cm (20 po × 16 po)

51 cm × 30 cm (20 po × 12 po)

(côtés de 6 cm (2,375 po)H et sommet de 9 cm (3,5 po)H)

(côtés de 5 cm (2 po)H et sommet

VERSANTS



APPUI DE LAMBRIS À 135°

19 cm (7,5 po)L (les deux côtés

extérieurs) × 8 cm (3 po)P × 5 cm



#### **CHAPERONS DE COLONNE TEXTURÉS**

Sommet du chaperon à environ 13,9 cm (5,5 po) H. Disponibles en 3 tailles avec ou san's perforation : 66 cm × 66 cm (26 po × 26 po) (côtés de 6,3 cm (2,5 po)H) 56 cm × 56 cm (22 po × 22 po) (côtés de 6,3 cm (2,5 po)H) 46 cm × 46 cm (18 po × 18 po) (côtés de 6,3 cm (2,5 po)H)



#### APPUI DE LAMBRIS DROIT

50 cm (19,75 po)L  $\times$  8 cm (3 po)P  $\times$ 5 cm (2 po)H (face) à 6,3 cm (2,5 po)H (dos)



#### **CHAPERONS DE COLONNE**

Chaperons de colonne d'environ 6,3 cm (2,5 po) d'épaisseur. Disponibles en 2 tailles : 76 cm × 61 cm (30 po × 24 po) 61 cm × 61 cm (24 po × 24 po)



#### PIERRE DE CHEMINÉE

51 cm (20 po)L × 51 cm (20 po)P × 5 cm (2 po)H



#### **CHAPERONS DE MUR**

Chaperons de mur d'environ 5,7 cm (2,25 po) d'épaisseur. Disponibles en 3 tailles: 94 cm × 30 cm (37 po × 12 po) 94 cm × 23 cm (37 po × 9 po) 94 cm × 15 cm (37 po × 6 po)

# ACCENTS POUR DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES

Créez une transition transparente et décorative de votre dispositif électrique à votre placage de pierre ou de brique. Disponibles en Taupe, Earth, Smoke et Buckskin (voir les couleurs ci-dessus).













#### CAISSONS LUMINEUX

Environ 4,4 cm (1,75 po) d'épaisseur (a) 20 cm × 25 cm (8 po × 10 po) (b) 24 cm × 28 cm (9,5 po × 11 po)

(c) 15 cm × 20 cm (6 po × 8 po) (environ 5 cm [2 po] d'épaisseur) (d) 20 cm × 20 cm (8 po × 8 po) (environ 5 cm [2 po] d'épaisseur) (e) 20 cm × 20 cm (8 po × 8 po) (environ 4,4 cm [1,75 po] d'épaisseur) (f) 20 cm × 30 cm (8 po × 12 po) (environ 4,4 cm [1,75 po] d'épaisseur)

## ACCENTS SPLIT EDGE™

Suivez les tendances grâce à des accents conçus pour compléter notre gamme de pierres modernes et nos palettes de couleurs contemporaines.









**BLUE STEEL** 

COASTAL SAND GREY SKY

WHITE CLOUD









**CHAPERONS DE COLONNE** 

Disponibles en 4 tailles : 66 cm (26 po)L × 66 cm  $(26 \text{ po})P \times 5 \text{ cm} (2 \text{ po})H$ 61 cm (24 po)L × 61 cm (24 po)P × 5 cm (2 po)H 56 cm (22 po)L × 56 cm (22 po)P × 5 cm (2 po)H 46 cm (18 po)L × 46 cm (18 po)P × 5 cm (2 po)H



Disponibles en 2 tailles : 30 cm (12 po)L × 76 cm (30 po)P × 5 cm (2 po)H 23 cm (9 po)L × 76 cm  $(30 po)P \times 5 cm (2 po)H$ 

PIERRE DE CHEMINÉE

51 cm (20 po)L × 51 cm (20 po)P × 5 cm (2 po)H

APPUI DE LAMBRIS

51 cm (20 po)L × 8 cm (3 po)P × 5 cm (2 po)H (face) à 6,3 cm (2,5 po)H (dos)

### ACCENTS SNAPPED EDGE™

Mettez en valeur le savoir-faire avec des arêtes irrégulières et des ondulations qui donnent l'impression d'avoir été ciselées à la main. Des reflets subtils créent une apparence naturelle.







**WALNUT** 

**PEWTER** 

SAND



#### CHAPERONS DE COLONNE

Disponibles en 3 tailles: 61 cm (24 po)L × 61 cm (24 po)P × 3,8 cm (1,5 po)H 56 cm (22 po)L × 56 cm (22 po)P × 3,8 cm (1,5 po)H 46 cm (18 po)L × 46 cm (18 po)P × 3,8 cm (1,5 po)H



### CHAPERONS DE MUR

Disponibles en 2 tailles : 61 cm (24 po)L × 36 cm (14 po)P × 3,8 cm (1,5 po)H 46 cm (18 po)L × 36 cm (14 po)P × 3,8 cm (1,5 po)H



### PIERRE DE CHEMINÉE

51 cm (20 po)L × 51 cm (20 po)P × 3,8 cm (1,5 po)H



#### APPUI DE LAMBRIS

50 cm (19,75 po)L × 8 cm (3 po)P × 3,8 cm (1,5 po)H (face) à 6,3 cm (2,5 po)H (dos)

	HAUTEUR	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	RETOURS D'ANGLE	HAUTEUR DES ANGLES	PAGES
PLANCHE DE BOIS						
RIVENWOOD	10 cm (4 po)	91 cm (35,75 po)	1,9 cm à 4,4 cm (0,75 po à 1,75 po)	3,8 cm à 10 cm (1,5 po à 4 po) (court) 13 cm à 22 cm (5 po à 8,5 po)	10 cm (4 po)	13
VINTAGE RANCH	15 cm (6 po)	91 cm (36 po)	2,5 cm à3,33 cm (1 po à 1,3125 po)	S.O.	S.O.	15
PIERRE				_		
BLUFFSTONE	2,5 cm à 13 cm (1 po à 5 po)	9,2 cm à 54 cm (3,625 po à 21,25 po)	1,6 cm à 6,7 cm (0,625 po à 2,625 po)	6 cm à 18 cm (2,25 po à 7 po) (court) 14 cm à 34 cm (5,375 po à 13,25 po) (long)	2,5 cm à 14 cm (1 po à 5,5 po)	39
CLIFFSTONE	3,2 cm à 14 cm (1,25 po à 5,5 po)	10 cm à 54 cm (4 po à 21,25 po)	1,6 cm à 6 cm (0,625 po à 2,375 po)	4,4 cm à 13,7 cm (1,75 po à 5,375 po) (court) 11 cm à 26 cm (4,5 po à 10,375 po) (long)	3,8 cm à 26 cm (1,5 po à 10,375 po)	5, <b>35</b>
COASTALREEF	10 cm à 30 cm (4 po à 12 po)	10 cm à 41 cm (4 po à 16 po)	3,2 cm (1,25 po)	7 cm à 17 cm (2,75 po à 6,75 po) (court) 7 cm à 27 cm (2,75 po à 10,75 po) (long)	10 cm, 20 cm, 30 cm (4 po, 8 po, 12 po)	<b>24</b> , 65
COUNTRY RUBBLE	5 cm à 42 cm (2 po à 16,5 po)	9 cm à 53 cm (3,5 po à 21 po)	1,6 cm à 6,7 cm (0,625 po à 2,625 po)	2,5 cm à 15 cm (1 po à 5,75 po) (court) 8 cm à 29 cm (3 po à 11,375 po) (long)	6,7 cm à 30 cm (2,625 po à 12 po)	<b>43</b> , 56, <b>58</b>
CUT COARSE STONE	8 cm, 15 cm, 23 cm (3 po, 6 po, 9 po)	30 cm, 46 cm, 61 cm (12 po, 18 po, 24 po)	1,9 cm à 5 cm (0,75 po à 2 po)	5 cm à 13 cm (2 po à 5 po) (court) 14,3 cm à 24 cm (5,625 po à 9,625 po) (long)	8 cm, 15 cm, 23 cm (3 po, 6 po, 9 po)	23
CYPRESS RIDGE	2,5 cm à 27 cm (1 po à 10,5 po)	10 cm à 54 cm (4 po à 21,25 po)	2,5 cm à 6,7 cm (1 po à 2,625 po)	4,4 cm à 16 cm (1,75 po à 6,25 po) (court) 9,5 cm à 29 cm (3,75 po à 11,5 po) (long)	2,9 cm à 34 cm (1,125 po à 13,5 po)	43
EUROPEAN LEDGE	11 cm (4,5 po)	61 m (24 po)	1,9 cm à 6 cm (0,75 po à 2,25 po)	9,5 cm à 13 cm (3,75 po à 5 po) (court) 21 cm à 25 cm (8,25 po à 10 po)	11 cm (4,5 po)	3, <b>27</b>
EUROPEAN LEDGE (SIMPLE)	3,8 cm (1,5 po)	28 cm (11 po)	1,9 cm à 5 cm (0,75 po à 2 po)	S.O.	S.O.	3, <b>27</b>
FIELDLEDGE	3,8 cm à 20 cm (1,5 po à 8 po)	10 cm à 48 cm (4 po à 19 po)	1,3 cm à 5 cm (0,5 po à 2 po)	4,4 cm à 18 cm (1,75 po à 7,25 po) (court) 7 cm à 34 cm (2,75 po à 13,5 po) (long)	3,5 cm à 35 cm (1,375 po à 13,75 po)	46
HILLSTONE	2,5 cm à 29 cm (1 po à 11,5 po)	8 cm à 41 cm (3 po à 16 po)	1,9 cm à 6,4 cm (0,75 po à 2,5 po)	3,2 cm à 17 cm (1,25 po à 6,5 po) (court) 8,3 cm à 25 cm (3,25 po à 10 po)	3,2 cm à 29 cm (1,25 po à 11,5 po)	45
LEDGECUT33	8 cm (3 po)	30 cm, 46 cm, 61 cm (12 po, 18 po, 24 po)	1,9 cm à 5 cm (0,75 po à 2 po)	5 cm à 13 cm (2 po à 5 po) (court) 14,6 cm à 22 cm (5,75 po à 8,5 po) (long)	8 cm (3 po)	25
LIMESTONE	10 cm à 52 cm (4 po à 20,375 po)	3,8 cm à 32 cm (1,5 po à 12,5 po)	1,6 cm à 6 cm (0,625 po à 2,25 po)	6 cm à 11 cm (2,25 po à 4,25 po) (court) 15 cm à 41 cm (5,75 po à 16 po (long)	9,5 cm à 27 cm (3,75 po à 10,5 po)	37, 58, 63
MARQUEE24	30 cm (12 po)	61 m (24 po)	2,5 cm (1 po)	10 cm (4 po) (court) 41 cm (16 po) (long)	30 cm (12 po)	12, <b>22</b>
MOUNTAIN LEDGE	2,5 cm à 10 cm (1 po à 4 po)	9 cm à 48 cm (3,5 po à 19 po)	1,6 cm à 6,7 cm (0,625 po à 2,625 po)	3,2 cm à 16 cm (1,25 po à 6,25 po) (court) 6 cm à 44 cm (2,375 po à 17,25 po)	4,4 cm à 11 cm (1,75 po à 4,25 po)	<b>33</b> , <b>57</b> , 62, <b>63</b>
MOUNTAIN LEDGE (PANNEAUX)	13 cm (5 po)	20 cm, 30 cm, 51 cm (8 po, 12 po, 20 po)	1,6 cm à 6,4 cm (0,625 po à 2,5 po)	6 cm (2,375 po) (court) 16 cm (6,375 po), 26 cm (10,375 po) (long)	13 cm (5 po)	34, 63

1,6 cm à 4 cm (0,625 po à

1,625 po)

8 cm à 37 cm 1,6 cm à 6,4 cm (3 po à 14,5 po) (0,625 po à 2,5 po)

8,3 cm à 46 cm (3,25 po à 18,25 po) 2,5 cm à 6,4 cm (1 po à 2,5 po)

23 cm (9 po)

5 cm à 32 cm (2 po à 12,5 po)

3,8 cm à 29 cm (1,5 po à 11,5 po)

46 cm (18 po)

10 cm (4 po) (court) 33 cm (13 po) (long)

3,8 cm à 13,3 cm (1,5 po à 5,25 po) (court) 4,4 cm à 22 cm (1,75 po à 8,5 po)

23 cm (9 po)

3,8 cm, à 30 cm (1,5 po à 12 po)

5 cm à 24,4 cm (2 po à 9,625 po) (court) 9,8 cm à 39 cm (3,875 po à 15,5 po) 10 cm à 27 cm (4 po à 10,5 po) 3,7,12, à 10,5 po)

19

RIDGETOP18

**RIVER ROCK** 

**ROUGHCUT** 

	HAUTEUR	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	RETOURS D'ANGLE	HAUTEUR DES ANGLES	PAGES
PIERRE						
RUSTIC LEDGE	2,5 cm à 11 cm (1 po à 4,25 po)	11,4 cm à 54 cm (4,5 po à 21,25 po)	1,6 cm à 5 cm (0,625 po à 2 po)	5 cm à 27 cm (2 po à 10,5 po) (court) 11 cm à 44 cm (4,5 po à 17,375 po) (long)	3,5 cm à 11 cm (1,375 po à 4,375 po)	<b>31</b> , 62, <b>64</b>
SHADOW ROCK	2,9 cm à 23 cm (1,125 po à 9,25 po)	8,6 cm à 52 cm (3,375 po à 20,375 po)	1,6 cm à 6,7 cm (0,625 po à 2,625 po)	6,4 cm à 14 cm (2,5 po à 5,5 po) (court) 14 cm à 44 cm (5,5 po à 17,5 po) (long)	5,4 cm à 21 cm (2,125 po à 8,25 po)	<b>47</b> , 56, <b>59</b>
SIERRACUT24	30 cm (12 po)	61 m (24 po)	2,5 cm à 6,7 cm (1 po à 2,625 po)	10 cm (4 po) (court) 41 cm (16 po) (long)	30 cm (12 po)	21
STACKED STONE	10 cm (4 po)	20 cm, 30 cm, 51 cm (8 po, 12 po, 20 po)	1,6 cm à 5 cm (0,625 po à 2 po)	6,4 cm (2,5 po) (court) 17 cm (6,5 po), 27 cm (10,5 po) (long)	10 cm (4 po)	12, <b>29</b> , <b>64</b> , 70
VANTAGE30	15 cm (6 po)	76 cm (30 po)	1,9 cm à 4,4 cm (0,75 po à 1,75 po)	10 cm (4 po) (court) 48 cm (19 po) (long)	15 cm (6 po)	6, 17
ZEN24	30 cm (12 po)	61 m (24 po)	2,5 cm (1 po)	10 cm (4 po) (court) 41 cm (16 po) (long)	30 cm (12 po)	19
BRIQUE						
LOREIOBRICK	4 cm (1,62 po)	51 cm (20,25 po)	2,9 cm à 3,5 cm (1,125 po à 1,375 po)	3,9 cm à 4,8 cm (1,5 po à 1,875 po) (court) 17 cm à 23 cm (6,75 po à 9 po) (long)	4 cm (1,62 po)	51
TUNDRABRICK	6,4 cm (2,5 po)	19,7 cm à 20 cm (7,75 po à 8 po)	1,7 cm à 2,1 cm (0,6875 po à 0,8125 po)	7,3 cm (2,875 po) (court) 18 cm (7,125 po) (long)	6,4 cm (2,5 po)	1, 8, 9, <b>53</b>
ADOBE						
CAPISTRANOADOBE	9 cm (3,5 po)	39 cm (15,5 po)	3,2 cm à 3,8 cm (1,25 po à 1,5 po)	15 cm (6 po) (court) 35 cm (13,75 po) (long)	9 cm (3,5 po)	64





Étant donné que la pierre Eldorado reproduit la pierre naturelle, il peut exister des variations. Même si les couleurs de cette brochure sont aussi proches que possible de la pierre réelle, les techniques photographiques modifier la perception de la couleur. Il est recommandé d'obtenir un échantillon auprès d'Eldorado Stone avant de passer une commande.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les prix, réponse à toute question non couverte dans cette brochure, veuillez communiquer avec nous. Nous serons heureux de vous aider avec vos plans de construction en pierre. Des instructions d'installation détaillées, des caractéristiques, des renseignements techniques et des données d'essai sont disponibles sur demande.

#### 800.925.1491 | ELDORADOSTONE.COM











